

1.แบบประเมินผลสถานที่เพื่อออกกำลังกาย (ศูนย์กีฬา+นันทนาการ Health Club, โรงยิม)

ลำดับ ที่	รายการประเมิน (ตัวชี้วัดมาตรฐาน)	มี		ไม่มี
		ได้ มาตรฐาน	ไม่ได้ มาตรฐาน	
1.	ใกล้แหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย			
2.	เป็นที่เปิดโล่ง สะอาด ร่มรื่น พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่มีน้ำขัง การระบาย อากาศที่ดี ไม่มีมลพิษด้านอากาศ มีแสงสว่างเพียงพอ			
3.	มีบริการห้องน้ำ-ห้องส้วมสะอาด อยู่ในสภาพใช้งานได้เพียงพอ สำหรับ ผู้ใช้บริการในบริเวณหรือใกล้เคียงในรัศมี 200 เมตร			
4.	มีระบบจัดการมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล			
5.	มีหน่วยงาน องค์กรรับผิดชอบ จัดหาน้ำสะอาด ชุดปฐม-พยาบาล สำหรับ ผู้ใช้บริการ			
6.	มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่เพื่อออกกำลังกาย ได้แก่ โต๊ะ ม้านั่ง ฯลฯ			
7.	มีกลุ่มหรือชมรมออกกำลังกาย มาใช้สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย			

2.แบบประเมินผลสถานที่เพื่อออกกำลังกาย (ลานกีฬา ลานออกกำลังกาย ชุมชน วัด โรงเรียน)

ลำดับ ที่	รายการประเมิน (ตัวชี้วัดมาตรฐาน)	มี		ไม่มี
		ได้ มาตรฐาน	ไม่ได้ มาตรฐาน	
1.	ใกล้แหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัย			
2.	เป็นที่เปิดโล่ง สะอาด ร่มรื่น พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่มีน้ำขัง การระบาย อากาศที่ดี ไม่มีมลพิษด้านอากาศ มีแสงสว่างเพียงพอ			
3.	มีระบบจัดการมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล			
4.	กลุ่มหรือชมรมออกกำลังกายมีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับดื่มไว้บริการ			
5.	กลุ่มหรือชมรมออกกำลังกาย มีการจัดหาเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการออกกำลังกาย			
6.	มีกลุ่มหรือชมรมออกกำลังกายมาใช้สถานที่เพื่อออกกำลังกาย			