

เกณฑ์ประเมินสวนสาธารณะนันทนรมย์

1.1 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่มาตรฐานระดับพื้นฐาน ปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดในเรื่องสัญลักษณ์ทั่วไป และการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยโดยต้องปฏิบัติตามขั้นพื้นฐาน ข้อ1-10ทุกข้อรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด

มาตรฐานระดับดี ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อ 1-18 ทุกข้อรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมการระดับเขต

มาตรฐานระดับดีมาก ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อ 1-23 ทุกข้อรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมการระดับกรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกันรับรอง และมอบป้ายสวนสาธารณะสุขที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้แก่หน่วยที่รับผิดชอบ

1.2 ติดตาม ตรวจสอบสวนสาธารณะสุขที่ได้รับป้ายมาตรฐานในระดับดี และดีมาก เพื่อความต่อเนื่อง โดยระดับจังหวัด / เขต ดำเนินการตรวจต่ออายุป้ายและประเมินผลปีละ 1 ครั้ง และสุ่มตรวจ โดยส่วนกลางปีละ 1 ครั้ง

แบบประเมินผลสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์

- คำชี้แจง 1. โปรดทำเครื่องหมาย “X” ในช่อง มี หรือ ไม่มี ให้ตรงกับความเป็นจริง
2. ถ้ารายการประเมินใดระบุคำว่า มี ให้ประเมินคุณภาพในช่องระดับมาตรฐาน
 3. แบบประเมินนี้ใช้คู่กับ คู่มือการประเมิน

ลำดับที่	รายการประเมิน (ตัวชี้วัดมาตรฐาน)	มี		ไม่มี
		ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน	
1.	มีการจัดบริเวณภายในสวนให้ดูร่มรื่น เพียงพอสำหรับประชาชน ผู้มาใช้บริการ			
2.	มีหน่วยงาน องค์กร รับผิดชอบดูแลกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ			
3.	มีข้อความ ระเบียบปฏิบัติ แผ่นป้าย แสดงแผนที่สวนและการ แจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ข้อความเตือนภัย เฉพาะ จุดอันตรายภายในสวนสาธารณะ และกำหนดเวลาปิด-เปิด สวนสาธารณะ			
4.	มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว ให้ ความรู้แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย และนันทนาการ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชน ร่วมกันรักษาสาธารณสุขสมบัติและใช้อย่างรู้คุณค่า			
5.	มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะอย่างเหมาะสม เช่น โต๊ะ ม้านั่ง ศาลาเอนกประสงค์			
6.	มีลานเอนกประสงค์ที่แข็งแรง พื้นเรียบ น้ำไม่ขัง มีขนาดความ กว้าง ยาว พอเหมาะ สามารถใช้เดิน วิ่งออกกำลังกายได้ มี เครื่องหมายบอกทิศทาง			
7.	มีบริการห้องส้วมถูกหลักสุขาภิบาล อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด แยกเป็นสัดส่วน สำหรับเพศชาย หญิง โดยมีข้อความหรือ สัญลักษณ์ ชัดเจนภายในสวนสาธารณะ หรือบริเวณใกล้เคียง			
8.	มีบริการน้ำใช้ที่สะอาดเพียงพอ สำหรับผู้ใช้บริการ			

ลำดับที่	รายการประเมิน (ตัวชี้วัดมาตรฐาน)	มี		ไม่มี
		ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน	
9.	มีการจัดการมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล			
10.	มีสาธารณูปโภคเข้าถึง ได้แก่ ไฟฟ้า			
11.	มีอาคาร สถานที่ทำการ ข้อความระเบียบปฏิบัติ การแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติภายในสวนสาธารณะ และผู้รับผิดชอบดูแล			
12.	มีสนามเด็กเล่น ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องเล่นอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ไม่ชำรุด			
13.	มีส่วนจำนวนเพียงพอสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการ มีอ่างล้างมือและส้วม			
14.	จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและให้บริการสำหรับบริการประชาชน			
15.	มีสวนสุขภาพในบริเวณสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ออกกำลังกายจำนวน 3 ประเภท ทำด้วยวัสดุแข็งแรง อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด มีข้อความอธิบายการใช้แต่ละประเภท			
16.	มีสาธารณูปโภคเข้าถึง ได้แก่ โทรศัพท์			
17.	มีกลุ่ม หรือชมรมสร้างสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย ชมรมนันทนาการ			
18.	มีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			
19.	มีบริการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			
20.	มีการจัดการน้ำเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล			
21.	ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุงและไม่พบสุนัข			
22.	มีเวทีเพื่อจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย			
23.	มีห้องส้วมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชรา หรือผู้พิการแบบนั่งราบ อย่างน้อย 1 ที่			
24.	ไม่พบผู้มาใช้สวนสาธารณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย			